



Polpaico®

PREPARA TU MEJOR MEZCLA

SACOS DE CEMENTO (SACOS 25 KG.)


ELEMENTO A CONSTRUIR	SACOS DE CEMENTO	SACOS DE RIPIO	SACOS DE ARENA	BALDES DE AGUA*	SACOS DE CEMENTO M³
CIMIENTOS SIN ARMAR	1	5,5	6,5	1,5	7
RADIERES Y SOBRECIMENTOS SIN ARMAR	1	3,5	4,5	1,0	10
CIMIENTOS, PILARES, CADENAS, LOSAS Y SOBRECIMENTOS ARMADOS	1	3,0	3,5	1,0	12
PAVIMENTOS TRÁNSITO VEHÍCULO MENOR	1	2,5	2,5	1,0	15
MORTERO PEGA (LADRILLO PRENSADO)**	1	—	4,0	1,5	15
ESTUCO EXTERIOR**	1	—	3,5	1,5	16

* Considerar baldes de 10 litros ** Considerar espesor de 2,5 cm.

Las docificaciones indicadas son solo de referencia y para grado de exposición no agresivo de acuerdo a la norma NCh170:2016 Hormigón - Requisitos Generales. Consulte al proyectista de la obra la resistencia requerida y/o las dosis mínimas de cemento a utilizar para cada elemento a construir.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE TU SACO

Levanta el saco manteniendo la **ESPALDA RECTA** y la **SEPARACIÓN DE LOS PIES AL ANCHO DE LOS HOMBROS**, sosteniendo el saco cerca del cuerpo.



LA NUEVA LEY

La nueva **ley 20.949**, que modifica el Código de Trabajo, reduce el peso de manejo de carga hasta **25 kilos máximo**, con el objetivo de reducir malestares y lesiones ocasionadas por el levantamiento de carga excesiva.

Tomar las precauciones para que en tus instalaciones siempre se realice una segura manipulación de sacos.





Polpaico®

PREPARA TU MEJOR MEZCLA

SACOS DE CEMENTO (SACOS 25 KG. - CARRETILLA DE 60 LITROS)



ELEMENTO A CONSTRUIR	SACOS DE CEMENTO	CARRETILLAS DE RIPIO	CARRETILLAS DE ARENA	BALDES DE AGUA*	SACOS DE CEMENTO M³
CIMIENTOS SIN ARMAR	1	15	15	1,5	7
RADIERES Y SOBRECIMENTOS SIN ARMAR	1	10	10	1,0	10
CIMIENTOS, PILARES, CADENAS, LOSAS Y SOBRECIMENTOS ARMADOS	1	10	10	1,0	12
PAVIMENTOS TRÁNSITO VEHÍCULO MENOR	1	10	0,5	1,0	15
MORTERO PEGA (LADRILLO PRENSADO)**	1	—	10	1,5	15
ESTUCO EXTERIOR**	1	—	10	1,5	16

* Considerar baldes de 10 litros ** Considerar espesor de 2,5 cm.

Las docificaciones indicadas son solo de referencia y para grado de exposición no agresivo de acuerdo a la norma NCh170:2016 Hormigón - Requisitos Generales. Consulte al proyectista de la obra la resistencia requerida y/o las dosis mínimas de cemento a utilizar para cada elemento a construir.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE TU SACO

Levanta el saco manteniendo la **ESPALDA RECTA** y la **SEPARACIÓN DE LOS PIES AL ANCHO DE LOS HOMBROS**, sosteniendo el saco cerca del cuerpo.



LA NUEVA LEY

La nueva **ley 20.949**, que modifica el Código de Trabajo, reduce el peso de manejo de carga hasta **25 kilos máximo**, con el objetivo de reducir malestares y lesiones ocasionadas por el levantamiento de carga excesiva.

Toma las precauciones para que en tus instalaciones siempre se realice una segura manipulación de sacos.

